

Gateway

SmartGateway

AoA tabanlı konum altyapısı için SmartGateway.



Sunumdan ürün görseli / illüstrasyon

Ürün sayfası

SmartGateway

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Konumlandırma

BLE 5.3 AoA

Bağlantı

Ethernet / Wi-Fi / PoE

Koruma

IP54 · ABS

Model ve doküman bilgisi

Değerler sunumlarda belirtilen model özellikleridir. Pil ömrü kullanım sıklığına, konum doğruluğu saha ve kurulum koşullarına bağlıdır. Görseller sunumlardan alınmıştır; bazıları illüstrasyondur. Güncel model ve seçenekleri teklif sırasında doğrulayın.

Kaynak: Microzerr RTLS - Healthcare · sayfa 3

Etiket

IDTag-AoA

Ekipman ve varlık takibi için AoA etiket çözümü.



Sunumdan ürün görseli / illüstrasyon

Ürün sayfası

IDTag-AoA

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı

BLE 5.3 · NFC · QR

Pil ömrü

5 yıla kadar

Algılama

Hareket sensörü

Güvenlik

Sökülme uyarısı

Model ve doküman bilgisi

Değerler sunumlarda belirtilen model özellikleridir. Pil ömrü kullanım sıklığına, konum doğruluğu saha ve kurulum koşullarına bağlıdır. Görseller sunumlardan alınmıştır; bazıları illüstrasyondur. Güncel model ve seçenekleri teklif sırasında doğrulayın.

Kaynak: Microzerr RTLS - Healthcare · sayfa 3

Yaka etiketi

IPTAG-AoA

Personel konum takibi için yaka tipi etiket.



Sunumdan ürün görseli / illüstrasyon

Ürün sayfası

IPTAG-AoA

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı

BLE 5.3 · RFID

Pil ömrü

4 yıla kadar

Koruma

IP64

Güvenlik

Acil durum düğmeleri

Model ve doküman bilgisi

Değerler sunumlarda belirtilen model özellikleridir. Pil ömrü kullanım sıklığına, konum doğruluğu saha ve kurulum koşullarına bağlıdır. Görseller sunumlardan alınmıştır; bazıları illüstrasyondur. Güncel model ve seçenekleri teklif sırasında doğrulayın.

Kaynak: Microzerr RTLS - Healthcare · sayfa 4

Bileklik etiketi

IWTAG-AoA

Hasta konum takibi için bileklik tipi etiket.



Sunumdan ürün görseli / illüstrasyon

Ürün sayfası

IWTAG-AoA

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı	BLE 5.3
Pil ömrü	2 yıla kadar
Koruma	IP68
Algılama	Hareket ve düşme algılama
Güvenlik	Sökülme uyarısı

Model ve doküman bilgisi

Değerler sunumlarda belirtilen model özellikleridir. Pil ömrü kullanım sıklığına, konum doğruluğu saha ve kurulum koşullarına bağlıdır. Görseller sunumlardan alınmıştır; bazıları illüstrasyondur. Güncel model ve seçenekleri teklif sırasında doğrulayın.

Kaynak: Microzerr RTLS - Healthcare · sayfa 4

Sabit izleme gateway'i

Termon CoolHub

Sabit noktalarda sıcaklık ve nem izleme için gateway.



Termon.io ürün görseli

Ürün sayfası

Termon CoolHub

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı

Wi-Fi · Ethernet · LTE

Sensör kapasitesi

16 BLE 5.3 sensör

Yedek pil

620 mAh · 36 saate kadar

Çevrimdışı kayıt

30 güne kadar

Alarmlar

Sesli ve görsel

Yazılım güncellemesi

OTA

Model ve doküman bilgisi

Teknik değerler Kutar tarafından doğrulanmıştır. İndirilen üretici belgeleri farklı veya önceki varyantları içerebilir; güncel model bilgileri bu sayfada verilmiştir. 16 sensör; 30 güne kadar çevrimdışı kayıt; 620 mAh batarya ile 36 saate kadar yedek çalışma.

Kutar: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Hareketli izleme gateway'i

Termon FrostHub

Taşıma senaryolarında sıcaklık ve konum izleme için gateway.



Sunumdan ürün görseli / illüstrasyon

Ürün sayfası

Termon FrostHub

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı	4G · GPS · BLE
Güç	12-48 V
Yedek pil	2500 mAh · 48 saate kadar
Çevrimdışı kayıt	240 h
Algılama	Hareket sensörü

Model ve doküman bilgisi

FrostHub: sunumda yer alan model. Termon.io'da bu adla bir ürün kartı bulunmadığından görsel ve özellikler özgün sunumdan korunmuştur. Değerler sunumlarda belirtilen model özellikleridir. Pil ömrü kullanım sıklığına, konum doğruluğu saha ve kurulum koşullarına bağlıdır. Görseller sunumlardan alınmıştır; bazıları illüstrasyondur. Güncel model ve seçenekleri teklif sırasında doğrulayın.

Kaynak: Termon - Cold Chain Monitoring · sayfa 3

Sıcaklık sensörü ailesi

Termon CoolTag

Soğutucular, odalar ve sağlık ortamları için CoolTag sıcaklık, CoolTag-TH sıcaklık ve nem, Logger kayıt seçenekleri.



Termon.io ürün görseli

Ürün sayfası

Termon CoolTag

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı	BLE
Pil ömrü	7 yıla kadar
Sıcaklık doğruluğu	± 0.1 °C
Ölçüm aralığı	-50...+65 °C
Koruma	IP64
CoolTag Logger kaydı	30 gün

Model ve doküman bilgisi

Teknik değerler Kutar tarafından doğrulanmıştır. İndirilen üretici belgeleri farklı veya önceki varyantları içerebilir; güncel model bilgileri bu sayfada verilmiştir. CoolTag ve Logger: $\pm 0,1$ °C, -50...+65 °C, IP64. Logger ayrıca 30 gün kayıt tutar. CoolTag-TH sıcaklık ve nem ölçer: $\pm 0,3$ °C, -40...+65 °C, $\pm 2\%$ RH (25 °C), IP64. CoolTag ailesinde pil ömrü 7 yıla kadardır.

Kutar: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Sıcaklık sensörü

Termon FrosTag

Soğuk ve donmuş uygulamalar için harici problu sıcaklık sensörü.



Termon.io ürün görseli

Ürün sayfası

Termon FrosTag

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Sıcaklık doğruluğu **±0.1 °C**

Ölçüm aralığı **-100...+85 °C**

Dönüşüm **16-bit**

Model ve doküman bilgisi

Teknik değerler Kutar tarafından doğrulanmıştır. İndirilen üretici belgeleri farklı veya önceki varyantları içerebilir; güncel model bilgileri bu sayfada verilmiştir. FrosTag harici prob ölçüm aralığı: -100...+85 °C.

Kutar: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Yazılım

SECMON

Devriye, kontrol noktaları ve saha bildirimleri için yazılım.



Özgün sunum kapağı

Ürün sayfası

SECMON

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Doğrulama

GPS / RFID

Operasyon

Rota planlama ve personel takibi

Raporlama

Performans ve güvenlik raporları

Model ve doküman bilgisi

Değerler sunumlarda belirtilen model özellikleridir. Pil ömrü kullanım sıklığına, konum doğruluğu saha ve kurulum koşullarına bağlıdır. Görseller sunumlardan alınmıştır; bazıları illüstrasyondur. Güncel model ve seçenekleri teklif sırasında doğrulayın.

Kaynak: SECMON - Security Route Tracking · sayfa 4-9

Sabit izleme gateway'i

Termon STC-WEL

Aşı dolapları ve klinik alanlar için Wi-Fi, Ethernet ve LTE bağlantılı duvar tipi gateway.



Termon.io ürün görseli

Ürün sayfası

Termon STC-WEL

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı

Wi-Fi · Ethernet · LTE

Sensör kapasitesi

16 BLE 5.3 sensör

Yedek pil

24 saat

Çevrimdışı kayıt

30 gün

Alarmlar

Sesli ve görsel

Yazılım güncellemesi

OTA

Model ve doküman bilgisi

Teknik değerler Termon.io ürün kartlarına göre verilmiştir. Dokümanlarda model ve konfigürasyona göre farklı değerler bulunabilir. Pil ömrü kullanım koşullarına bağlıdır; sipariş öncesinde model, donanım revizyonu ve uygun dokümanı teyit edin.

Üretici ürün bilgisi: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Mobil soğuk zincir takip cihazı

Termon STC-GPS

Taşıma ve filo operasyonları için LTE, GPS ve dört BLE sensör bağlantısını birleştiren takip cihazı.



Termon.io ürün görseli

Ürün sayfası

Termon STC-GPS

info@kutar.com.tr

Teknik özellikler

Bağlantı

LTE

Konum

GPS · Sevkiyat konumu

Sensör kapasitesi

4 BLE sensöre kadar

Güç

Dahili batarya

Hareket

İvmeölçer

Model ve doküman bilgisi

Teknik değerler Termon.io ürün kartlarına göre verilmiştir. Dokümanlarda model ve konfigürasyona göre farklı değerler bulunabilir. Pil ömrü kullanım koşullarına bağlıdır; sipariş öncesinde model, donanım revizyonu ve uygun dokümanı teyit edin.

Üretici ürün bilgisi: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>